

Prevádzkový poriadok „Strelecký areál vonkajších strelníc VALKÝRA“

Prevádzkový poriadok je spracovaný v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a streľbe v znení neskorších zákonov.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Umiestnenie strelnice:

Strelecký areál vonkajších strelníc „VALKÝRA“ je umiestnený na parcelách KN-C parc. č. 6743/1- 4, 7279/44 a KN-E parc. č. 2521 v extraviláne mesta Lučenec, katastrálne územie Lučenec; cca 450 m juhovýchodne od obývanej časti mesta Lučenec.

1.2 Základná špecifikácia strelníc:

Názov stavby:	Strelecký areál vonkajších strelníc „VALKÝRA“
Miesto stavby (obec):	KN-C parc. č. 6743/1- 4, 7279/44 a KN-E parc. č. 2521
Katastrálne územie:	Lučenec
Okres:	Lučenec
Kraj:	Banskobystrický
Stupeň:	zrealizovaná strelnica
Majiteľ:	Strelnica s.r.o. ,Mikušovská cesta 17 , 984 01 Lučenec, IČO: 54 136 971

A) Strelnica pre streľbu z palných zbraní do vzdialenosti 50 m

- A1 – Malokalibrová strelnica pre streľbu do vzdialenosti 50 m
- A2 – Strelnica pre streľbu z krátkych zbraní do vzdialenosti 25 m

B) Strelnica pre streľbu z dlhých palných zbraní do vzdialenosti 500 m.

1.3 Prevádzkovateľ a majiteľ strelnice

- prevádzkovateľom a majiteľom areálu vonkajších strelníc je spoločnosť:

Strelnica s.r.o., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 54 136 971.

Strelnica je verejná, určená pre širokú verejnosť na prevádzkovanie pre komerčné účely

1.4 Správca strelnice

- Správcom strelnice môže byť fyzická osoba staršia 25 rokov, ktorej prevádzkovateľ overil a potvrdil odbornú spôsobilosť a ktorá je najmenej päť rokov držiteľom platného zbrojného preukazu skupiny C alebo E. Písomné menovanie správcu strelnice tvorí nevyhnutnú prílohu prevádzkového poriadku strelnice.

Prevádzkovateľ - spoločnosť Strelnica s.r.o. určila za správcu strelnice zodpovednú osobu:

Meno a priezvisko: NAREK PITŮA, nar. 19.1.1995,

trvale bytom: HALICSKÁ CESTA 1186 / 31

držiteľ zbrojného preukazu skupiny: D

Meno správcu strelnice musí byť zreteľne vyznačené na viditeľnom mieste na strelnici spoločne s telefonickým kontaktom na jeho osobu.

Správca strelnice môže určiť osobu riadiaceho strelby z radov strelcov, pokiaľ ním nemôže byť on sám alebo zástupca správcu strelnice.

1.5 Zástupca správcu strelnice

Zástupcom správcu strelnice je fyzická osoba písomne menovaná prevádzkovateľom strelnice, zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania prevádzkového poriadku a je povinná dbať na bezpečnosť osôb na strelnici v čase neprítomnosti správcu strelnice na strelnici.

Prevádzkovateľ - spoločnosť Strelnica s.r.o. určila za zástupcu správcu strelnice zodpovednú osobu:

Meno a priezvisko:, nar.,

trvale bytom:

držiteľ zbrojného preukazu skupiny:

2. PREVÁDZKA STRELNÍC

2.1 Prevádzkovať strelnice je možné denne v dobe od 8:00 do 20:00 hod., resp. do západu slnka pred 20:00 hod., podľa potrieb majiteľa.

Prevádzkovateľ je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť:

- vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch 50 cm x 50 cm na viditeľnom mieste,
- vizuálne monitorovanie výstrelného priestoru.

Je zakázané prevádzkovať strelnice za zníženej viditeľnosti!

2.2 Prístup do strelnice je po obecnej komunikácii. Pre parkovanie je vyhradené miesto vo vnútri areálu strelníc, ktoré je jasne označené tabuľkou a nachádza sa minimálne 10 m za palebnou čiarou. Parkovanie je bez poplatku.

3. ŠPECIFIÁCIA STRELNICE

Areál vonkajších strelníc sa nachádza cca 450 m juhozápadne od trvalo obývaného okraja mesta Lučenec, v jeho katastrálnom území. Priestor, v ktorom sa nachádzajú strelnice bol v minulosti využívaný ako pechotná strelnica na streľbu do 300 m a strelnica do 50 m. Neskôr po roku 2012 bola strelnica prevádzkovaná ako súkromná strelnica so vzdialenosťou streľby do 500 m a strelnica malokalibrová pre guľové zbrane so vzdialenosťou streľby do 50 m pre dlhé zbrane a do 25 m pre krátke guľové zbrane.

V roku 2020 prešla rekonštrukciou, kedy boli na strelnici doplnené čelné balistické clony, čím sa zmenil ohrozený priestor strelnice. Následne na prelome rokov 2021 a 2022 strelnica zmenila majiteľa a nový majiteľ – Strelnica s.r.o. Lučenec strelnicu plánuje využívať na komerčné účely.

Strelnica malokalibrová (guľová) so vzdialenosťou streľby do 50 m umožňuje aj streľbu z krátkych zbraní do vzdialenosti 25 m. Strelnice na 25 m nie je oddelená stavebne, len funkčne do strelnice na 50 m, pričom majú spoločný prístrešok, palebnú čiaru, výstrelný priestor aj ochranné zariadenia strelnice. Ďalej v texte sa preto bude spomínať len „strelnica na 50 m“ a v nej bude zahrnutá aj strelnica na 25 m. Obidve strelnice zaberajú plochu veľkosti cca 40 m x 60 m.

Na malokalibrovej strelnici bola zrealizovaná jedna Čelná clona „A“, ktorá je umiestnená vo vzdialenosti 20 m od stredu streleckého prístreška o rozmeroch - dĺžka 10 000 mm, výška 5100 mm a šírka clony 2500 mm.

Čelná balistická clona „A“ je zrealizovaná ako celokovová konštrukcia vyhotovená z U - boxov a pancierového plechu Armox hr. 8 mm s pryžovým obklad hrúbky 20 mm. Výstrelná plocha ohraničená clonou má šírku 9700 mm a výšku 2600 mm. Na clonu je

možné umiestňovať terče upevnené na závesoch ako aj osvetľovacie telesá, prípadne ozvučovacie zariadenia.

Strelnica na 50 m má vybudovaný drevený prístrešok, ktorý je zároveň streliskom. Strelecký prístrešok jej elektrifikovaný so 4 streleckými stanovišťami. Plocha výstrelného priestoru je zrovnaná a je vysypaná štrkodrvou, na nej sú osadené koľajnice, ktoré umožňujú posun terčov v smere od prístrešku k čelnému dopadovému zemnému valu. Výstrelný priestor strelnice je ohraničený zemnými valmi vysokými cca 3,5 m a čelným dopadovým valom o celkovej výške cca 5 m.

Strelnica so vzdialenosťou streľby na 500 m leží v tesnej blízkosti 50 m strelnice, majú spoločný ochranný deliaci val, ktorý oddeľuje výstrelné priestory obidvoch strelníc. Na strelnici so vzdialenosťou streľby na 500 m sa nachádzajú 3 čelné balistické clony:

Čelná clona č. 1 je umiestnená vo vzdialenosti 25 m od stredu streleckého prístreška o rozmeroch - dĺžka 9000 mm, výška 4800 mm, hrúbka 500 mm + obklad.

Čelná balistická clona č. 1 je zrealizovaná ako murovaná konštrukcia z debniacich tvárnic vyplňaných betónovou zmesou s oceľovou výstužou. Celá konštrukcia má tvar obráteného „U“ Pričom vnútorný otvor v stene má šírku 5000 mm a výšku 2800 mm. Nad otvorom je umiestnený skrytý preklad o celkovej dĺžke cca 6 m. Povrchová úprava murovanej clony z pohľadu strelca musí vyhovovať z hľadiska odrazu striel, resp. na čelnej stene musí byť aplikovaný protiodrazový obklad, napr. pryžový obklad - minimálnej hrúbky 20 mm.

Čelná clona č. 2 je umiestnená vo vzdialenosti 50 m od stredu streleckého prístreška o rozmeroch - dĺžka 15 000 mm, výška 6200 mm, šírka clony 2500 mm.

Čelná balistická clona č. 2 je zrealizovaná ako celokovová konštrukcia vyhotovená z U - boxov a pancierového plechu - Armox hr. 10 mm s pryžovým obkladom hrúbky 20 mm. Výstrelná plocha ohraničená clonou má šírku 7700 mm a výšku 3700 mm. Na clonu je možné umiestňovať terče upevnené na závesoch ako aj osvetľovacie telesá, prípadne ozvučovacie zariadenia.

Čelná clona č. 3 je umiestnená vo vzdialenosti 100 m od stredu streleckého o rozmeroch - dĺžka 8 000 mm, výška 6200 mm, šírka clony 2500 mm.

Čelná balistická clona č. 3 je zrealizovaná ako celokovová konštrukcia vyhotovená z U - boxov a pancierového plechu - Armox hr. 10 mm s pryžovým obkladom hrúbky 20 mm. Výstrelná plocha ohraničená clonou má šírku 7700 mm a výšku 3700 mm. Na clonu je možné umiestňovať terče upevnené na závesoch ako aj osvetľovacie telesá, prípadne ozvučovacie zariadenia.

Strelnica so vzdialenosťou streľby do 500 m má vybudovaný drevený strelecký prístrešok, ktorý jej elektrifikovaný. Počet streleckých stanovišť - 3 strelecké stanovišťa.

Plocha výstrelného priestoru je bez väčších kameňov a náletových drevín. Svahy zemných valov sú upravené, zrovnané a bez tvrdých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť neželané odrazy striel. Strelnica zaberá plochu veľkosti cca 40 m x 500 m.

Výstrelný priestor strelnice je ohraničený zemnými valmi vysokými cca 3,5 m a čelným dopadovým valom o celkovej výške cca 12 m a šírke cca 40 m.

Broková strelnica

Na žiadosť predchádzajúceho majiteľa strelnice bola v rámci plochy existujúcej strelnice na 500 m vymedzená plocha, určená pre strelbu z brokových zbraní. Vymedzená plocha sa nachádza medzi clonou č. 3 a dopadovou plochou strelnice a je zakreslená v prílohe znaleckého posudku č. 10/2022 aj s určením ohrozeného priestoru brokovej strelnice.

Broková strelnica nie je určená pre strelbu konkrétnej streleckej brokovej disciplíny - trap, skeet, kompak parkúr alebo lovecký parkúr, nakoľko tam nie sú vybudované veže ani stále stanovištia pre strelcov ani stanovištia pre vrhačky asfaltových holubov. Skôr sa jedná o plochu určenú pre rekreačné strieľanie v rámci zdokonaľovania sa v strelbe z brokových zbraní.

Správne rozmiestnenie vrhačiek v rámci vymedzenej plochy strelnice je vždy na zodpovednosti správcu strelnice alebo inštruktora !

3.1 Hlavný smer strelby pre strelnicu so vzdialenosťou strelby do 50 m

Hlavný smer strelby pre strelnicu so vzdialenosťou strelby do 50 m je stanovený v azimute **200°**. Hlavný smer strelby je smerovaný do neobývaného a zalesneného priestoru. Krajné smery strelby sú stanovené ako odchýlka 9° od hlavného smeru strelby a sú vyjadrené v smere vľavo azimutom **191°** a v smere vpravo azimutom **209°**.

Strelec je povinný prispôbiť strelbu aktuálnym podmienkam v danom čase a priestore, zohľadniť nebezpečenstvo odrazených striel alebo priestrelov ako aj zohľadniť vplyv prípadného pohybu osôb alebo zveri vo výstrelnom priestore.

3.2 Hlavný smer strelby pre strelnicu so vzdialenosťou strelby do 500 m

Hlavný smer strelby pre strelnicu so vzdialenosťou strelby do 500 m je stanovený v azimute **206°**. Hlavný smer strelby je smerovaný do neobývaného a zalesneného priestoru. Krajné smery strelby sú stanovené ako odchýlka 2° od hlavného smeru strelby a sú vyjadrené v smere vľavo azimutom **204°** a v smere vpravo azimutom **208°**.

Strelec je povinný prispôbiť strelbu aktuálnym podmienkam v danom čase a priestore, zohľadniť nebezpečenstvo odrazených striel alebo priestrelov ako aj zohľadniť vplyv prípadného pohybu osôb alebo zveri vo výstrelnom priestore.

3.3 Hlavný smer strel'by pre brokovú strelnicu

Hlavný smer strel'by pre brokovú strelnicu stanovujem v azimute 207° . Hlavný smer strel'by je smerovaný do neobývaného a zalesneného priestoru. Krajné smery strel'by stanovujem ako odchýlku 42° od hlavného smeru strel'by a sú vyjadrené v smere vľavo azimutom 249° a v smere vpravo azimutom 165° .

Strelec je povinný prispôbiť strel'bu aktuálnym podmienkam v danom čase a priestore, zohľadniť nebezpečenstvo odrazených striel alebo priestrelov ako aj zohľadniť vplyv prípadného pohybu osôb alebo zveri vo výstrelnom priestore.

3.3 Ohrozený priestor strelnice

Predmetné strelnice sú charakterizované ako strelnice otvorené, kedy do priestoru mimo strelnice môžu preniknúť strely priamo vystrelené na terč, strely odrazené, ktoré pôvodne smerovali do cieľovej plochy alebo strely vystrelené v dôsledku hrubej chyby v námere smerujúcom ponad zemný val alebo ponad ochranné balistické clony.

Ohrozený priestor pre strelnicu so vzdialenosťou strel'by do 50 m má tvar kruhovej výseče so stredom na základnej palebnej čiare v streleckom prístrešku s polomerom 3.000 m. Krajné azimuty kruhovej výseče sú stanovené v smere vľavo 191° a v smere vpravo 204° .

Ohrozený priestor pre strelnicu so vzdialenosťou strel'by do 500 m má tvar kruhovej výseče so stredom na základnej palebnej čiare v streleckom prístrešku s polomerom 3.000 m. Krajné azimuty kruhovej výseče sú stanovené v smere vľavo 204° a v smere vpravo 208° .

U brokových strelníc je základným bezpečnostným faktorom priamo súvisiacim so stanovením **ohrozeného priestoru** určenie výstrelných výsekov podľa typu strelnice a stanovenie hraničného ranivého doletu. Vzhľadom k použitému strelivu – broky do 2,5 mm ($\pm 0,1$ mm) sa orientačne stanovuje tento priestor v stanovených výsekoch do 250 m, pričom sa berie do úvahy aj priestor za zásahovou zónou, do ktorého doletia asfaltové terče a ich črepiny. Z uvedeného vyplývajú aj balistické výpočty.

Pre brokovú strel'bu bolo zvolené strelivo určené pre brokovú športovú strel'bu Trap - kalibru 12, dĺžka nábojnice 70 mm, max. priemer brokov 2,6 mm. Pri zadaní základných balistických parametrov – max. poč. rýchlosť hromadnej strely (brokového roja) $v_0 = 420$ m/s, hmotnosť sférického broku 0.09 g. Kinetická energia jedného broku pri tejto rýchlosti dosahuje 8 J, ale zhuk brokového roja má kinetickú energiu 2120 J. Na základe tohto výpočtu sa stanovili ohrozené pásma nasledovne:

Do vzdialenosti až 30 metrov má zhuk brokového roja dostatok kinetickej energie k spôsobeniu smrteľného zranenia pri priamom zásahu i pri odraze.

Vo vzdialenosti od 30 metrov do 80 metrov má zhuk brokového roja ešte kinetickú energiu nad 10 J. Do tejto vzdialenosti môžu broky spôsobiť ťažšie zranenie rôzneho druhu, vo výnimočných prípadoch aj smrť.

Vo vzdialenosti od 80 metrov do cca 130 metrov má jednotlivý brok ešte kinetickú energiu nad 5 J. Do tejto vzdialenosti môžu broky spôsobiť zranenia menšieho rozsahu.

Vo vzdialenosti od 130 metrov do cca 180 metrov má jednotlivý brok ešte kinetickú energiu cca 0,8 J. Broky dopadajúce v tejto vzdialenosti majú nízky ranivý účinok a preto možnosť, že by mohli spôsobiť väčšie zranenie je mizivá.

Ohrozený priestor brokovej strelnice je teda stanovený do vzdialenosti 180 m od vymedzenej plochy určenej pre strelbu z brokových zbraní. Pri strelbe v smere vetra môžu broky doletieť do väčšej vzdialenosti, aj viac ako 250 m od streleckého stanoviska, pričom v tejto vzdialenosti už broky nepredstavujú nebezpečenstvo úrazu. Ohrozený priestor je tvorený prevažne lesnými porastami.

V ohrozenom priestore strelnice a v jeho tesnej blízkosti vedie cesta a nachádzajú sa v ňom objekty s možným výskytom ľudí, preto je nutné pred začatím strelieb dôsledne zabezpečiť ohrozený priestor strelnice.

Balistické pomery strelníc sú zakreslené v prílohách znaleckého posudku č. 10/2022, ktorý je vypracovaný pre predmetnú strelnicu.

4. POVINNOSTI FUNKCIONÁROV STRELNICE

4.1 Prevádzkovateľ strelnice zodpovedá za celkovú prevádzku strelnice v zmysle platných právnych noriem, vyhlášok a príslušných predpisov, vrátane noriem na úseku zbraní, streliva a prevádzky strelníc.

4.2 Prevádzkovateľ strelnice je povinný označiť všetky prístupové cesty smerujúce do ohrozeného priestoru strelnice tabuľkou „**POZOR STRELNICA ! NEVSTUPOVAŤ !**”

4.3 Prevádzkovateľ strelnice je pred zahájením strelby povinný uviesť strelnicu do stavu zadaného v znaleckom posudku, najmä zabezpečiť funkčnosť záchytných zariadení. Zo záchytného valu a z výstrelného priestoru odstrániť všetky predmety, ktoré by mohli spôsobiť odraz striel do okolitého priestoru. Pred zahájením strelieb je povinný zabezpečiť dôslednú prehliadku výstrelných a záchytných priestorov.

5. POVINNOSTI SPRÁVCU STRELNICE A ZÁSTUPCU SPRÁVCU STRELNICE

5.1 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice a vedie prevádzkový denník strelnice. Pri výkone funkcie nosí viditeľné označenie „**Správca strelnice**“ alebo „**Zástupca správcu strelnice**“.

5.2 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný zabezpečiť celý ohrozený priestor strelnice tak, aby sa v ňom počas vykonávania strelby nenachádzali žiadne osoby.

5.3 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice zodpovedá za odbornú a fyzickú spôsobilosť osôb vykonávajúcich strelbu.

5.4 Správca strelnice je povinný nahlásiť všetky zmeny konštrukčných alebo prevádzkových podmienok majúcich vplyv na bezpečnosť strelnice príslušnému oddeleniu PZ SR, ktorý povolenie na prevádzkovanie strelnice vydal. V tomto prípade je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie nového znaleckého posudku.

5.5 Správca strelnice je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť prevádzkový poriadok a pred strelbou s ním oboznámiť strelcov, obzvlášť s bezpečnostnými pravidlami pri strelbe.

5.6 Správca strelnice je povinný umiestniť v priestore pre strelcov lekárničku v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške č. 555/2003 Z.z., požiarne smernice, zásady prvej pomoci, ako aj dôležité telefónne čísla (prvá pomoc, hasiči, polícia).

5.7 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný zo strelnice vylúčiť každú osobu, ktorá nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, najmä však osoby, ktoré svojim konaním ohrozujú bezpečnosť prevádzky na strelnici.

5.8 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky.

5.9 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice alebo riadiaci strelby majú právo vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň, ktorá podľa ich mienky nespĺňa bezpečnostné požiadavky a účel na aký bola strelba povolená.

5.10 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri strelbe, dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad pred strelbou, počas nej a po jej ukončení.

5.10 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný okamžite prerušiť strelbu ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu, príp. k inej mimoriadnej udalosti.

5.11 Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou streľbou počas streľby a po jej ukončení. Pred ostrou streľbou je povinný s cvičiacim vykonať streľbu nasucho a preskúšať ho zo znalosti bezpečnostných pravidiel.

6. VYMEDZENIE ZBRANÍ A STRELIVA POVOLENÝCH NA STREĽBU v zmysle zákona NR SR č. 190/2003 Z.z.

6.1 V Streleckom areáli vonkajších strelníc je dovolené používať:

A1 Malokalibrová strelnica pre streľbu do vzdialenosti 50 m

- kategória zbraní: zbrane kategórie A * - § 4, bod l) a n)
(použitie zbrane podlieha osobitnému schvaľovaniu)
zbrane kategórie B - § 5 ods. 1 písm. c) a d).
zbrane kategórie C - § 6 ods. 1 písm. a), d) a e)
- typ streliva : olovené strelivo s jednotnou strelou s okrajovým zápalom
- kaliber : **max. 5,6 mm** (max .22 inch)
- spôsob streľby : mierená streľba zo stoja, kl'aku alebo ľahu priamo na terč zo stanovenej streleckej pozície.

Ostatné povolené zbrane : zbrane kategórie D - § 7 ods. 1 písm. a) až g).

A2 Strelnica pre streľbu z krátkych zbraní do vzdialenosti 25 m

- kategória zbraní: zbrane kategórie B - § 5 ods. 1 písm. a) a b).
- typ streliva : celoplášťové, poloplášťové a expanzné strelivo s jednotnou strelou so stredovým zápalom
- kaliber : **max. 12,7 mm** (max .50 inch)
- spôsob streľby : mierená streľba zo stoja alebo kl'aku priamo na terč zo stanovenej streleckej pozície.

Strelnica so vzdialenosťou streľby do 500 m :

- kategória zbraní: zbrane kategórie A * - § 4, bod l) a n)
(použitie zbrane podlieha osobitnému schvaľovaniu)

zbrane kategórie B - § 5, ods. 1 písm. a) až f)
zbrane kategórie C - § 6, ods. 1 písm. b) a c)

- typ streľiva : celoplášťové, poloplášťové a expanzné streľivo s jednotnou streľou so stredovým zápalom
- kaliber : **max. 9,3 mm** (max .336 inch)
- spôsob streľby : mierená streľba zo stoja, kl'aku alebo ľahu priamo na terč zo stanovenej streleckej pozície.

Strelnica pre brokové zbrane :

- kategória zbraní: zbrane kategórie B - § 5, bod e)
zbrane kategórie C - § 6, bod b)
- typ streľiva : brokové streľivo s hromadnou streľou (broky sférického tvaru s priemerom max. 2,5 mm s toleranciou + 0,1 mm),
dĺžka nábojnice po výstrele max. 70 mm.
- kaliber : **max. 12**
- spôsob streľby : mierená streľba zo stoja priamo na letiaci terč zo stanovenej streleckej pozície.

6.2 Všetky zbrane musia byť:

- v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku,
- označené platnou overovacou značkou,
- riadne evidované v platnom doklade.

6.3 Je prísne zakázané na strelnici používať iné zbrane a náboje ako povolené.

6.4 Je prísne zakázané na strelnici strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

6.5 Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mieriť a strieľať mimo záchytný priestor.

7. POVOLENÉ REŽIMY STREĽBY

A) Strelnica pre streľbu z palných zbraní do vzdialenosti 50 m

A1 Malokalibrová strelnica pre streľbu do vzdialenosti 50 m

- Na strelnici je možné strieľať zo streleckého prístrešku na pevný aj pohyblivý terč so vzdialenosťou streľby do 50 m.
- Na strelnici je dovolené strieľať z mechanických zbraní (kuše a luky) a plynových zbraní (vzduchovky).

A2 Strelnica pre strelbu z krátkych zbraní do vzdialenosti 25 m

- Na strelnici je možné strieľať zo streleckého prístrešku na pevný terč so vzdialenosťou strelby do 25 m.

B) Strelnica pre strelbu z dlhých palných zbraní do vzdialenosti 500 m

- Na strelnici je možné strieľať zo streleckého prístrešku na pevný terč so vzdialenosťou strelby do 500 m.

8. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

8.1 Na strelnici je povolené strieľať výlučne zo streleckých stanovišť popísaných v znaleckom posudku č. 10/2022.

8.2 Na strelnici je povolené strieľať len osobám, ktoré majú platný zbrojný preukaz skupiny A, B, C, D alebo E. Osoby, ktoré nie sú držiteľmi platného zbrojného preukazu smú strieľať len pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá je držiteľom príslušného zbrojného preukazu. Zodpovednosť v tomto prípade nesie osoba, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu.

8.3 Strelba z iných ako stanovených streleckých pozícií je prísne zakázaná.

8.4 Strelba je povolená v stoji, v klaku alebo v ľahu.

8.5 Je prísne zakázané na strelnici strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

8.6 Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mieriť a strieľať mimo stanovený výstrelný priestor!

8.7 Zbraň je možné nabíjať len na streleckom stanovisku. Strelec pri nabíjaní musí byť otočený na svojom streleckom stanovisku v smere k terču, pričom hlaveň zbrane má namierenú do bezpečného záchytného priestoru.

8.8 So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité. Na streleckom stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave. Bezpečnostným stavom sa rozumie:

- zo samonabíjacej a opakovacej zbrane je vybratý zásobník a záver je otvorený, nábojová komora je prázdna.
- zbraň so sklopnou hlavňou je otvorená, nábojová komora je prázdna.

8.9 Bez povolenia riadiaceho streľby je strieľať zakázané. Streľba nasucho a cvičné mierenie je možné len so streleckej pozície.

8.10 Zbraňou sa môže mieriť len do bezpečného smeru, t.j. na terče v stanovenej vzdialenosti. Je zakázané držať prst na spúšti mimo zamierenia do bezpečného priestoru.

8.11 V záujme bezpečnosti môže riadiaci streľby kedykoľvek zastaviť streľbu. Po povelu „**STREĽBU ZASTAVIŤ**“ musia všetci strelci okamžite zastaviť streľbu. Po povelu „**VYBIŤ ZBRAŇ**“ musia všetci strelci vybiť svoje zbrane a uviesť ich do bezpečnostného stavu.

8.12 Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie.

8.13 V prípade poruchy zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu streľby, pričom je povinný konať tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Pri zlyhaní zbrani sa počká aspoň 15 s a až potom sa zbraň vybíja.

8.14 Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb, alebo poškodeniu majetku.

8.15 Počas streľby je zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

8.16 Osobám, ktoré manipulujú, alebo môžu manipulovať so zbraňou a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok.

8.17 Strelcom a osobám prítomným na streľisku sa odporúča ochranu sluchu a ochrana zraku.

9. POSTUP PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI

9.1 Pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí prevádzkovateľ počas celej doby streľby **mať zabezpečené vozidlo, hasiaci prístroj, lekárničku a telefonické spojenie.**

9.2 V prípade zranenia osoby v priestore strelnice, riadiaci streľby zastaví streľbu, organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchrannej služby. Zároveň zabráni spoločne so správcom odchodu všetkých prítomných zo strelnice a ďalšej manipulácii so zbraňami. Vyrozumie políciu a do jej príchodu sa riadi jej pokynmi.

9.2.1 Pravidlá prvej pomoci pri zranení strelnou zbraňou:

- Podľa rozsahu zranenia zastaviť krvácanie priložením originálneho alebo improvizovaného tlakového vankúšika a pri silnom krvácaní ranu stlačiť,
- Vykonať protišokové opatrenia /uložiť a upokojiť zraneného a zabezpečiť mu dostatočný pokoj po ošetrení/
- Ak je postihnutý zranený na hlave alebo na krku, je možné hlavu zdvihnúť a podložiť. Krvácajúcu končatinu sa odporúča zdvihnúť nad úroveň srdca. Rana sa nedvíha ak to postihnutému spôsobuje bolesť (možná zlomenina alebo vnútorné krvácanie)
- Ak je postihnutý v bezvedomí, zistíme, či dýcha. Ak nedýcha, uložíme ho na chrbát a vykonáme umelé dýchanie (zakloniť hlavu, odstrániť z úst cudzie telesá, popr. Vytiahnuť jazyk a pri pritlačení nase priložiť svoje ústa na ústa postihnutého a vdychovať vzduch). Pri nehmateľnom tepe je potrebné pristúpiť k masáži srdca (tlakom rúk kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti s výkyvmi 4-5 cm, frekvencia 80-100/min).

9.3 V prípade požiaru riadiaci strel'by ihneď zastaví strel'bu a vyhlási požiarne poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia – použije sa príručný hasiaci prístroj a ďalšie prostriedky na hasenie alebo sa privolajú hasiči.

9.4 Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice.

Dôležité telefónne čísla :

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : 112

POLÍCIA	PRVÁ POMOC	HASIČI
158	155	150

10. PRAVIDLÁ ÚDRŽBY A UPRATOVANIA STRELNICE

Po ukončení strel'by je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zber a likvidáciu všetkých vystrelených nábojníc, zlyhaných nábojov, prázdnych obalov od nábojov, fragmentov terčov a iného materiálu.

Likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkou strelnice zabezpečuje jej prevádzkovateľ.

V Lučenci dňa : 20.04.2022

Prevádzkovateľ strelnice : **Strelnica s.r.o.**
Mikušovská cesta 17
984 01 Lučenec
IČO: 54 136 971

dňa : 20.04.2022

podpis : 
.....

Prevádzkový poriadok overil : **Znalecká organizácia SHARP, s.r.o.**
Evidenčné číslo znalca: 900 281
Znalecká organizácia zapísaná v odbore:
Strelné zbrane a výbušniny
v odvetví: Posudzovanie strelníc

dňa : 20.04.2022

podpis : 
.....



Prílohy:

Príloha č. 1 Menovanie správcu strelnice – vzor

Príloha č. 2 „Prevádzková kniha strelnice“ – vzor

Príloha č. 3 „Kniha vstupov na strelnicu“ - vzor

Výkresy - vid' v prílohách znaleckého posudku č. 10/2022

PRÍLOHA č.: 1 - vzor - Menovanie správcu strelnice

Prevádzkovateľ strelnice :

Združenie kušostrelcov – Kušostrelci.sk

Reg. číslo: VVs/1-900/90-43298

Fučíkova 612/3, 987 01 Poltár

MENOVANIE SPRÁVCU STRELNICE

Strelnica :

KRYTÁ STRELNICA ČESKÉ BREZOVO

Adresa :

Prevádzkovateľ strelnice, v zmysle zákona NR SR č. 190/2003 Z.Z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, týmto ustanovuje nižšie uvedenú osobu do funkcie :

správcu strelnice

Meno a priezvisko :

Narodený :

Séria a číslo Zbrojného preukazu :

Skupina :

Vydaný dňa :

Funkčné obdobie

od :

do : neurčito



.....
(dátum)

.....
štatutár prevádzkovateľa

VYJADRENIE MENOVANÉHO SPRÁVCU :

S menovaním za správcu strelnice súhlasím a beriem na vedomie všetky povinnosti vyplývajúce z funkcie správcu strelnice.

.....
(dátum)

.....
(podpis menovaného správcu)

PRÍLOHA č.: 2 Vzor listu „Prevádzková kniha strelnice“

Prevádzková kniha strelnice

List č.:

Dátum zázpisu	Text (zázpis udalosti)	Meno a podpis oprávnenej osoby

Znalecká organizácia SHARP © 2022 www.balistika.sk

PRÍLOHA č.: 3 - Vzor listu „Kniha vstupov na strelnicu“

Liač

Kniha vstopov na strelnicu

[illegible]

